

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ ЛИСТЬЯ**  
(*Urticae dioicae folia*)**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР****ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Крапивы двудомной листья.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Крапивы двудомной листья.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Листья измельченные.

**СОСТАВ.**

Крапивы двудомной листья.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Листья крапивы содержат витамины группы К, В, С, каротиноиды, хлорофилл, флавоноиды, органические кислоты и другие биологически активные вещества.

**ОПИСАНИЕ.**

Смесь кусочков листовых пластинок, черешков, редко – цветоносов, стеблей, отдельных цветков и семян. Цвет от зеленого до темно-зеленого с серо-зелеными, белыми, желто-белыми и коричневыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Гемостатическое средство растительного происхождения.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Настой листьев крапивы оказывает кровоостанавливающее действие, повышает тонус матки.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

Физиологические обильные менструальные кровотечения в составе комплексной терапии, необильные кровотечения в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

14 1308

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Индивидуальная непереносимость; гиперкоагуляция, кровотечения (при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства, опухолях); беременность, детский возраст до 12 лет.

**С осторожностью:** при почечной недостаточности.

## **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение препарата при беременности. Применение препарата в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Около 5 г (1 столовая ложка) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1 столовой ложке теплого настоя 3-4 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения 5 дней. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

## **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции, гиперкоагуляция.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Случаи передозировки не зарегистрированы.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

Не описано.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

При отсутствии эффекта на фоне приема препарата в течение 5 дней рекомендуется обратиться к врачу.

## **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

## **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Листья измельченные. По 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.  
Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.  
Хранить в недоступном для детей месте.


## **СРОК ГОДНОСТИ.**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.



## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева

141308