

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЧКИ
(*Pini silvestris gemmae*)

Регистрационный номер**Торговое наименование.**

Сосны обыкновенной почки.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Сосны обыкновенной почки.

Лекарственная форма.

Почки цельные.

Состав.

Сосны обыкновенной почки.

Характеристика.

Сосны почки содержат эфирные масла, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание.

Почки (укороченные верхушечные побеги) одиночные или по несколько штук в мутовках, окружающих более крупную центральную почку, без стебля или с остатком стебля, длиной не более 3 мм. Почки яйцевидной, яйцевидно-конической или удлинненно-яйцевидной формы, острые, плотно-сомкнутые.

Цвет почек снаружи розовато-коричневый, красновато-коричневый, на изломе зеленый или коричневый. Длина почек 1 – 4 см. Запах ароматный, смолистый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа.

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Отвар почек сосны оказывает отхаркивающее, противомикробное действие.

Показания к применению.

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (ларингит, трахеит, хронический бронхит, бронхопневмония).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

Около 10 г (1 столовая ложка) почек помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) охлажденной кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь после еды по 1 столовой ложке теплого отвара 3-4 раза в день. Курс лечения 2-4 недели. Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Почки цельные. По 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.
Готовый отвар хранить в прохладном месте не более 2 суток.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

2 года.
Не применять по истечении срока годности.


Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/ Владелец регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье».
Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430,
Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»



140041