

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ

(Valerianae rhizomata cum radicibus)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

P N001682/02

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.

Валерианы корневища с корнями.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Валерианы лекарственной корневища с корнями.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.

Корневища с корнями порошок.

СОСТАВ.

Валерианы лекарственной корневища с корнями.

ХАРАКТЕРИСТИКА.

Корневища с корнями валерианы содержат эфирные масла, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

ОПИСАНИЕ.

Кусочки корней и корневищ различной формы с гладкой или слегка продольно-морщинистой поверхностью. Цвет желтовато-коричневый с беловато-коричневыми, желтовато-белыми, светло-коричневыми, коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями. Запах сильный, характерный. Вкус водного извлечения пряный, сладковато-горький.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

Седативное средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Настой корневищ с корнями валерианы проявляет умеренно выраженный седативный эффект. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабилен. Кроме того, препарат обладает спазмолитическими свойствами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комплексной терапии - функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы

желудочно-кишечного тракта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 1 года.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Применение возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

3 фильтр-пакета (4,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Внутри теплый настой принимают через 30 мин после еды: взрослые - по 1 столовой ложке 3 - 4 раза в день, дети старше 12 лет – по 1 столовой ложке 2-3 раза в день, дети от 7 до 12 лет – по 1 десертной ложке 2-3 раза в день, дети от 3 до 7 лет – по 1 чайной ложке 2-3 раза в день, дети от 1 до 3 лет – по 1/2 чайной ложки 2 раза в день. Курс лечения 2-4 недели. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны слабость, сонливость, снижение работоспособности, при длительном применении – запор. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

При передозировке могут наблюдаться сонливость, повышенная утомляемость, подавленность, головокружение. Лечение: симптоматическое.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Усиливает действие снотворных и седативных лекарственных средств, а также спазмолитиков.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2 недель следует обратиться к врачу.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

В период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

ФОРМА ВЫПУСКА.

Корневища с корнями порошок. По 1,5 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Отпускают без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

ООО Фирма «Здоровье».


Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева



133500