

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЛАПЧАТКИ ПРЯМОСТОЯЧЕЙ КОРНЕВИЩА
(*Potentillae erectae rhizomata*)

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Лекарственная форма.

Корневища измельченные.

Состав.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Характеристика.

Корневища лапчатки содержат дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки корневищ неопределенной формы с бугристой наружной поверхностью и мелкозернистым изломом. Цвет от желтовато-коричневого, розовато-коричневого до темно-коричневого. Встречаются кусочки с остатками мелких корней и следами их прикрепления; редко – кусочки тонких корней. Наружная поверхность от красновато-коричневого до темно-коричневого (почти черного) цвета; излом желтовато-, розовато- или темно-коричневого цвета. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Вяжущее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Отвар корневищ лапчатки оказывает вяжущее и противовоспалительное действие.

Показания к применению.

Применяют внутрь в составе комплексной терапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (диарея, энтерит, колит); местно – в виде

МИНЗДРАВ РОССИИ

14 07 22

СОГЛАСОВАНО

143414

примочек и полосканий при воспалительных процессах полости рта и глотки (стоматит, гингивит, фарингит, тонзиллит).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату. При приеме внутрь – беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Возможно местное применение препарата.

Способ применения и дозы.

Около 15 г (1 столовая ложка) корневищ помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) охлажденной кипяченой воды, накрывают и настаивают на кипящей водяной бане 30 мин, затем процеживают, не охлаждая, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта принимают внутрь в теплом виде по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения 7-10 дней.

При воспалительных процессах полости рта и глотки применяют местно в виде примочек и по 1/4 стакана теплого отвара для полосканий 3-5 раз в день. Курс лечения 5-14 дней. Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка.

При длительном применении препарата внутрь с превышением рекомендуемых доз возможны потеря аппетита, запор. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано.

Особые указания.

Если симптомы сохраняются без улучшения более 3 дней при применении препарата внутрь и более 1 недели при местном применении препарата, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению

потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Корневища измельченные. По 30, 45, 50, 60, 75, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C. Готовый отвар хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

4 года.
Не применять по истечении срока годности.


Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Владелец регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева

143414

