

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БАДЯГА
(Spongilla)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.

Бадяга.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Бадяга.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.

Порошок для приготовления суспензии для наружного применения.

СОСТАВ.

Бадяга.

ХАРАКТЕРИСТИКА.

Бадяга представляет собой высушенные колонии кишечно-полостных животных пресноводных губок.

ОПИСАНИЕ.

Порошок серовато-коричневого, серовато-зеленого, желтовато-коричневого, желтовато-серого, коричневатого-зелёного цвета. Запах характерный.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

~~Местнораздражающее средство природного происхождения.~~

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Препарат оказывает местнораздражающее действие, обусловленное содержанием кремниевых иголок.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Ушибы и кровоподтеки, боли в мышцах и суставах ревматического характера, невралгия, радикулит.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к препарату; острые инфекционные заболевания, опухоли периферической нервной системы, кожные заболевания (дерматиты

132107

бактериальной, грибковой и вирусной этиологии и др.), нарушение целостности кожных покровов (в т.ч. открытые раны) в месте предполагаемого нанесения, детский возраст до 12 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Применение возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

Препарат применяется наружно.

При ушибах и кровоподтеках: содержимое пакета помещают в посуду, добавляют кипяченую воду до получения кашицеобразной массы, тампоном накладывают на кожу и втирают круговыми движениями (в резиновых перчатках). Через 20 мин после подсыхания состав смывают водой.

При радикулитах, невралгии и болях ревматического характера: к порошку добавляют растительное масло, размешивают до получения сметанообразной массы и втирают в болезненные участки. Через 20 мин после подсыхания состав смывают водой. При сильном жжении состав смыть водой!

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны аллергические реакции; раздражение кожи в местах нанесения препарата.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы. При случайном проглатывании препарата, при неправильном применении, при передозировке необходимо немедленно обратиться к врачу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Не изучалось.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Не допускать попадания бадяги на слизистые оболочки! В случае попадания на слизистые оболочки (в глаза, полости рта, носа и др.) необходимо их обильное промывание водой.

Не применять на кожу в области молочных желез. Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы применения.

В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

ФОРМА ВЫПУСКА.

Порошок для приготовления суспензии для наружного применения. По 5, 10, 20 г в пакеты термосвариваемые из бумаги ламинированной или из комбинированных материалов на основе бумаги, пленки полиэтиленовой или поливинилхлоридной. Пакет помещают в пачку картонную. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Отпускают без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.


ООО Фирма «Здоровье».

Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.

ООО Фирма «Здоровье», Россия.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru



Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева

132107