

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ**  
(*Vitis idaeae folia*)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**  
Р N003821/01

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**  
Брусники листья.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Брусники обыкновенной листья.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**  
Листья измельченные.

**СОСТАВ.**  
Брусники обыкновенной листья.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**  
Листья брусники содержат арбутин, метиларбутин, флавоноиды, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

**ОПИСАНИЕ.**  
Кусочки листьев различной формы и черешков. Цвет от серовато-зеленого или светло-зеленого до темно-зеленого с ясно заметными темно-коричневыми точками (железки), с редкими коричневыми, фиолетово-коричневыми или розово-фиолетовыми вкраплениями. Запах отсутствует, вкус водного извлечения горький, вяжущий.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**  
Диуретическое средство растительного происхождения.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**  
Отвар листьев брусники оказывает антисептическое, противовоспалительное и диуретическое действие.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**  
В комплексной терапии воспалительных заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей (циститы, уретриты).

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острая почечная недостаточность, острый гломерулонефрит, беременность, детский возраст до 12 лет.

## **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение препарата при беременности. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Около 6 г (2 столовые ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой воды, накрывают и настаивают на кипящей водяной бане 30 мин, затем процеживают, не охлаждая, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Отвар принимают внутрь по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день через 40 мин после еды. Курс лечения 20-25 дней. Возможно повторение курса после 10-12 дневного перерыва, но не более 4-х курсов в год. Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

## **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции. При приеме больших доз препаратов брускини или при их длительном применении может наблюдаться обострение воспалительных заболеваний почек в результате длительного раздражения почечных канальцев.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

Не описано.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

При отсутствии улучшения состояния и сохранении симптомов заболевания на фоне лечения в течение 2-х недель, следует обратиться к врачу.

### **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Листья измельченные. По 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый отвар хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **СРОК ГОДНОСТИ.**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.


### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»

Р.Р. Алиева



134140