

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ГОРЦА ПТИЧЬЕГО (СПОРЫША) ТРАВА
(*Polygoni avicularis herba*)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
Р N003820/01

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.
Горца птичьего (спорыша) трава.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ.**
Горца птичьего (спорыша) трава.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.
Трава измельченная.

СОСТАВ.
Горца птичьего (спорыша) трава.

ХАРАКТЕРИСТИКА.
Трава горца птичьего (спорыша) содержит аскорбиновую кислоту, каротин, гликоцид авикулярин, дубильные вещества, соединения кремниевой кислоты.

ОПИСАНИЕ.
Смесь кусочков стеблей, листьев, цветков, иногда плодов и корней. Цвет кусочков стеблей серовато-зеленый, светло-коричневый, листьев – серовато-зеленый, зеленый, коричневато-зеленый, фрагментов цветка – беловатый, кремовый, плодов – темно-коричневый, корней - желтоватый. Запах слабый. Вкус водного извлечения слегка вяжущий.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.
Диуретическое средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Настой горца птичьего (спорыша) травы препятствует образованию мочевых камней (уратов). Оказывает диуретическое, противовоспалительное, гемостатическое, умеренное антимикробное действие, повышает сократительную активность матки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Мочекаменная болезнь (в качестве средства, способствующего отхождению мелких конкрементов).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к препарату; повышенная свертываемость крови, беременность, детский возраст до 12 лет. Наличие в мочевыводящих путях камней размером более 6 мм.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.

Тромбофлебит в анамнезе.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Применение при беременности противопоказано. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

Около 15 г (3 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь по 1/2 - 1/3 стакана 2-3 раза в день перед едой. Повторные курсы (не более 4-х раз в год) возможны через 10-12 дней, после консультации с врачом. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны аллергические реакции, почечная колика, повышение свертываемости крови. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТАМИ.	С	ДРУГИМИ	ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
--	----------	----------------	-----------------------

Не описано.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

ФОРМА ВЫПУСКА.

Трава измельченная. По 30, 45, 50, 60, 70, 75 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по медицинскому применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Отпускают без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.


ООО Фирма «Здоровье».

Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»

А.А. Алиева



132556