

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ОРТОСИФОНА ТЫЧИНОЧНОГО (ПОЧЕЧНОГО ЧАЯ) ЛИСТЬЯ  
(*Orthosiphonis staminei folia*)**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Ортосифона тычиночного (почечного чая) листья.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Ортосифона тычиночного (почечного чая) листья.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Листья порошок.

**СОСТАВ.**

Ортосифона тычиночного (почечного чая) листья.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Листья содержат гликозид ортосифонин, тритерпеновые сапонины, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

**ОПИСАНИЕ.**

Кусочки листьев и стеблей различной формы. Цвет зеленый, серовато-зеленый с фиолетово-коричневыми, зеленовато-коричневыми и коричневыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения слабо-горьковатый, слегка вяжущий.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Диуретическое средство растительного происхождения.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Настой листьев почечного чая оказывает умеренное диуретическое и спазмолитическое действие, а также обладает желчегонными свойствами, повышает секреторную активность слизистой оболочки желудка.

Диуретический эффект сопровождается выведением с мочой хлоридов, мочевины и мочевой кислоты.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

В комплексной терапии при отеках, возникающих вследствие нарушения функции почек, хронической сердечной недостаточности.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 12 лет.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

1 фильтр-пакет (1,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин, затем фильтр-пакет отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 2 раза в день за 20 - 30 мин до еды. Курс лечения 2-3 недели. Проведение повторного курса возможно по согласованию с врачом. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВАМИ.**

С ДРУГИМИ

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

Не описано.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

Настой следует готовить ежедневно.

**ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление

ние транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Листья порошок. По 1,5 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **СРОК ГОДНОСТИ.**

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**


ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева



134118