

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СЕДАТИВНЫЙ СБОР № 2**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**
P N002514/02**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**
Седативный сбор № 2.**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ.**Валерианы лекарственной корневища с корнями + Мята перечной листья +
Пустырника трава + Солодки корни + Хмеля обыкновенного соплодия.**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**
Сбор-порошок.**СОСТАВ.**

Пустырника трава	40 %
Хмеля обыкновенного соплодия	20 %
Валерианы лекарственной корневища с корнями	15 %
Мята перечной листья	15 %
Солодки корни	10 %

ОПИСАНИЕ.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья желтовато-зеленого цвета с включениями темно-зеленого, беловатого, желтого, желтовато- или серовато-коричневого, коричневого, розовато-фиолетового цвета. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения сладковато-горький.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

Седативное средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Настой сбора оказывает успокаивающее, умеренное спазмолитическое действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Повышенная нервная возбудимость, нарушения сна (бессонница), нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу (в составе комплексной терапии).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 2 раза в день за 20 - 30 мин до еды в течение 2 - 4 недель. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны мышечная слабость, сонливость, снижение работоспособности.

Лечение: симптоматическое.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2 недель следует сообщить об этом врачу.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

В связи с возможным снижением скорости психомоторных реакций, в период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении

потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

ФОРМА ВЫПУСКА.

Сбор-порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.
Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

3 года.
Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Отпускают без рецепта.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева



133764