

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СЛАБИТЕЛЬНЫЙ СБОР №1**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
Р N002674/01**

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.
Слабительный сбор №1.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ
ГРУППИРОВОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Крапивы двудомной листья+Крушины ольховидной коры+Тысячелистника обыкновенного трава.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.
Сбор - порошок.

СОСТАВ.

Крушины ольховидной коры	50,0 %
Крапивы двудомной листья	33,3 %
Тысячелистника обыкновенного трава	16,7 %

ОПИСАНИЕ.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья белого, желтовато- оранжевого, красновато-оранжевого, желтовато-коричневого, красновато- коричневого, темно-коричневого, светло-коричневого, серо-коричневого, серого, темно-зеленого, зеленого цвета. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения горьковатый.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

Слабительное средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Настой сбора оказывает слабительное действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Хронические запоры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, синдром «острого» живота, кишечная непроходимость, спастические запоры, кровотечения из

желудочно-кишечного тракта, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного извлечения доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/2 - 1 стакану теплого настоя на ночь. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможно чувство жажды, головная боль, боли в области сердца, снижение веса, ослабление или отсутствие слабительного эффекта, запор.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

Возможны коликообразные боли в животе, диарея; может наблюдаться потеря калия с симптомами гипокалиемии. Лечение – симптоматическое.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Не описано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Не рекомендуется применять препарат более 2 недель.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концен-

трации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

ФОРМА ВЫПУСКА.

Сбор – порошок. Препарат по 2,0 г в фильтр-пакеты из бумаги фильтровальной термосвариваемой. По 20 фильтр-пакетов в пачку картонную. Пачку упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Отпускают без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

ООО Фирма «Здоровье».

Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»

Р.Р. Алиева

