

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКИ**  
*(Helichrysi arenarii flores)*

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование.**

Бессмертника песчаного цветки.

**Международное непатентованное или группировочное наименование.**

Бессмертника песчаного цветки.

**Лекарственная форма.**

Цветки измельченные.

**Состав.**

Бессмертника песчаного цветки.



**Характеристика.**

Цветки бессмертника содержат флавоноиды, дубильные вещества, эфирное масло, смолы, филлохиноны, органические кислоты, каротиноиды, полисахариды и другие биологически активные вещества.

**Описание.**

Корзинки одиночные, редко по 2 – 3 вместе, шаровидные, отдельные цветоложа и их кусочки с остатками или цельными листочками обертки, отдельные листочки обертки, трубчатые цветки и их части, кусочки цветоносов, листьев и стеблей. Цвет серовато-желтый с лимонно-желтыми, оранжевыми, беловато- или зеленовато-серыми, редко серовато-коричневыми, темно-коричневыми и зеленовато-коричневыми вкраплениями. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения пряно-горький.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Желчегонное средство растительного происхождения.

**Фармакологическое действие.**

Настой цветков бессмертника песчаного оказывает желчегонное (холекинети-ческое, холеретическое), противовоспалительное и спазмолитическое действие. Усиливает секрецию желчи и увеличивает содержание в ней билирубина, повышает тонус желчного пузыря и способствует оттоку желчи. Оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру сфинктеров желчного пузыря и желчевыводящих путей, изменяет вязкость и химический состав желчи. Стимулируя выделение желудочного сока и замедляя эвакуаторную функцию желуд-

143552

ка и кишечника, способствует более качественному перевариванию пищи. Активирует внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы; расширяет кровеносные сосуды кишечника.

#### **Показания к применению.**

В комплексной терапии гепатита, хронического некалькулезного холецистита, холангита, дискинезии желчевыводящих путей, при изменении состава желчи с риском желчнокаменной болезни, постхолецистэктомический синдром.

#### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к препарату и другим растениям семейства Астровые; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит в стадии обострения, острый панкреатит, желчнокаменная болезнь; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания.**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

#### **Способ применения и дозы.**

Около 10 г (3 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь по 1/3 стакана теплого настоя 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения 20-25 дней. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

#### **Побочное действие.**

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Передозировка.**

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Повышает активность метронидазола и аминохинола при лечении лямблиоза. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в т.ч. безрецептурные), перед применением препарата «Бессмертника песчаного цветки» проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания.**

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение более 2 недель, следует обратиться к врачу.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **Форма выпуска.**

Цветки измельченные. По 30, 35, 40, 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

### **Условия хранения.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С.  
Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.  
Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности.**

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска.**


Отпускают без рецепта.

### **Производитель/Владелец регистрационного удостоверения.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.  
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»

143552



Р.Р. Алиева