

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ТРАВА**  
(*Bursae pastoris herba*)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**  
P N003780/01

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**  
Пастушьей сумки трава.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**  
Пастушьей сумки обыкновенной трава.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**  
Трава измельченная.

**СОСТАВ.**  
Пастушьей сумки обыкновенной трава.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**  
Пастушьей сумки трава содержит витамин К (филлохинон), аскорбиновую кислоту, каротиноиды, дубильные вещества, сапонины, органические кислоты, холин и др.

**ОПИСАНИЕ.**  
Кусочки листьев, стеблей и соцветий различной формы, отдельные цветки, бутоны, плоды и их части, семена. Цвет стеблей, листьев и плодов зеленый, цветков – беловатый, семян – светло-коричневый. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**  
Гемостатическое средство растительного происхождения.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**  
Настой травы пастушьей сумки оказывает кровоостанавливающее действие, усиливает сократительную способность гладкой мускулатуры матки.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

Обильные менструальные кровотечения в составе комплексной терапии; незначительное кровотечение в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату. Беременность, возраст до 18 лет.

**С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.**

При повышенной свертываемости крови, тромбозах (в анамнезе), в период грудного вскармливания.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение препарата при беременности. Применение препарата в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Около 10 г (2 столовые ложки) измельченной травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день через 30 мин после еды.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать. Курс лечения 5 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

---

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции. При длительном применении – повышение свертываемости крови, снижение артериального давления.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

Не описано.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

При отсутствии терапевтического эффекта на фоне приема препарата в течение 5 дней рекомендуется обратиться к врачу.

**ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

**ФОРМА ВЫПУСКА.**

Трава измельченная. По 30, 40, 50, 60, 70, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги с термосвариваемым слоем, или комбинированных материалов на основе бумаги. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

**СРОК ГОДНОСТИ.**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.


**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.  
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева



132924