

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ТРАВА  
(*Bursae pastoris herba*)**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР  
ЛП-002106**

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Пастушьей сумки трава.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Пастушьей сумки обыкновенной трава.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Трава порошок.

**СОСТАВ.**

Пастушьей сумки обыкновенной трава.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Пастушьей сумки трава содержит витамин К (филлохинон), аскорбиновую кислоту, каротиноиды, дубильные вещества, сапонины, органические кислоты, холин и др.

**ОПИСАНИЕ.**

Кусочки листьев и стеблей различной формы, отдельные бутоны, части цветков и плодов, семена. Цвет серовато-зеленый с серовато- или желтовато-белыми, светло-коричневыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Гемостатическое средство растительного происхождения.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Настой травы пастушьей сумки оказывает кровоостанавливающее действие, усиливает сократительную способность гладкой мускулатуры матки.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

В комплексной терапии при обильных менструальных кровотечениях; незначительные кровотечения в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату. Беременность, возраст до 18 лет.

**С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.**

При повышенной свертываемости крови, тромбоэмболии (в анамнезе), в период грудного вскармливания.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение препарата при беременности. Применение препарата в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

1 фильтр-пакет (1,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин, фильтр-пакет отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана настоя 3 раза в день через 30 мин после еды. Курс лечения - 5 дней. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции. При длительном применении – повышение свертываемости крови, снижение артериального давления.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

~~Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.~~

<b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТАМИ.</b>	<b>С</b>	<b>ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ</b>
--	----------	-----------------------------------

Не описано.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

При отсутствии эффекта на фоне приема препарата в течение 5 дней рекомендуется обратиться к врачу.

**ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению

потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Трава порошок. По 1,5 г препарата в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.  
Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.  
Хранить в недоступном для детей месте.

### **СРОК ГОДНОСТИ.**

3 года.  
Не применять по истечении срока годности.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.  
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»

Р.Р. Алиева

