

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЧЕРЕДЫ ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ ТРАВЫ
(*Bidentis tripartitae herba*)

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Череды трехраздельной травы.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Череды трехраздельной травы.

Лекарственная форма.

Трава измельченная.

Состав.

Череды трехраздельной травы.

Характеристика.

Трава череды содержит флавоноиды, полисахариды и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь кусочков листьев, стеблей, бутонов, цветков и семянок. Цвет зеленый, коричневато-зеленый или зеленовато-фиолетовый с желтыми и белыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый, слегка вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие.

Настой травы череды оказывает противовоспалительное, диуретическое, потогонное, противомикробное действие.

Показания к применению.

Внутрь – в комплексной терапии простудных заболеваний (острые респираторные вирусные инфекции).

Наружно – атопический дерматит (экссудативный диатез), пиодермия.

142385

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату. При применении внутрь - беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. Возможно наружное применение препарата, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

Около 10 г (3 столовые ложки) измельченной травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане при периодическом помешивании 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Внутрь теплый настой принимают по 1/4-1/3 стакана 2-3 раза в день после еды. Курс лечения – 5-7 дней.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Наружно для приготовления ванн используют 1 стакан настоя. Курс лечения 20-25 дней. Повторное лечение следует проводить после 10-12-дневного перерыва (не более 4-х курсов в год).

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

В случае сохранения симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне проводимой терапии при лечении «простудных» заболеваний в течение 24 - 48 часов, а при наружном применении – в течение 10-14 дней, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Трава измельченная. По 30, 40, 50, 60, 70, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Владелец регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»

Р.Р. Алиева

