

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**ОДУВАНЧИКА КОРНИ**  
(*Taraxaci radices*)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР****ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Одуванчика корни.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НАПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Одуванчика лекарственного корни.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Корни измельченные.

**СОСТАВ.**

Одуванчика лекарственного корни.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Корни одуванчика содержат тритерпеновые соединения, стерины, холин, смолы, инулин, жирное масло и др.

**ОПИСАНИЕ.**

Кусочки корней различной формы. Цвет серовато-белый с темно-коричневыми и желтыми вкраплениями. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения горьковатый со сладким привкусом.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Аппетита стимулятор растительного происхождения (горечь).

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Отвар корней одуванчика оказывает желчегонное действие, повышает аппетит, усиливает секрецию желудочного сока.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

В комплексной терапии хронического некалькулезного холецистита, дискинезии желчевыводящих путей по гипомоторному типу, при изменении состава желчи с риском камнеобразования (желчегонное средство); для повышения аппетита и улучшения пищеварения - при гипоацидном и хроническом атрофическом гастритах.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, гастрит в стадии обострения, острый панкреатит, желчнокаменная болезнь, гиперсекреция желудочного сока, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 12 лет).

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Около 10 г (2 столовые ложки) корней помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/4 - 1/3 стакана теплого отвара 3-4 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения 3-4 недели. Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Если через 7-10 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

Не описано.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

При отсутствии терапевтического эффекта на фоне применения препарата в течение 7-10 дней следует обратиться к врачу.

**ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной

концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

#### **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Корни измельченные. По 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С.  
Готовый отвар хранить в прохладном месте не более 2 суток.  
Хранить в недоступном для детей месте.

#### **СРОК ГОДНОСТИ.**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

#### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.**

ООО Фирма «Здоровье».


Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева



130530