

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**РОМАШКИ ЦВЕТКИ**  
(*Chamomillae flores*)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Ромашки цветки.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Ромашки аптечной цветки.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Цветки порошок.

**СОСТАВ.**

Ромашки аптечной цветки.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Цветки ромашки содержат эфирное масло, флавоноиды и другие биологически активные вещества.

**ОПИСАНИЕ.**

Смесь частиц цветков различной формы. Цвет коричневато-желтый с белыми, желтовато-белыми, зеленовато-серыми и коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения пряный, горьковатый, с ощущением слизистости.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Растительного происхождения средство.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Настой цветков ромашки оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, умеренное противомикробное действие, уменьшает процессы брожения в кишечнике, повышает секрецию пищеварительных желез.

13 1029

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

Внутрь - в комплексной терапии при хроническом гастрите, хроническом энтерите, хроническом колите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, метеоризме, спазмах кишечника, диарее.

Местно - для полосканий при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (фарингит, тонзиллит, стоматит, гингивит).

В виде микроклизм применяют при спастическом колите, геморрое.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату и другим растениям семейства Астровые.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Применение возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

2 фильтр-пакета (3,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь теплый настой 2 - 3 раза в сутки: взрослые и дети старше 12 лет - по 2-3 столовые ложки; дети от 7 до 12 лет - по 1-2 столовые ложки; дети от 3 до 7 лет - по 1 столовой ложке; дети до 3 лет - по 1 чайной ложке.

Местно для полосканий полости рта и глотки - по 1/2 - 1 стакану теплого настоя 3-5 раз в день.

Ректально в виде микроклизм - по 50 мл теплого настоя 1-2 раза в день.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.



## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

Не рекомендуется применение препаратов ромашки аптечной внутрь одновременно с антикоагулянтами, так как содержащиеся в ромашке кумарины усиливают их эффект.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

## **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

## **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Цветки порошок. По 1,5 г в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов в пачке картонной. Пачку упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

## **СРОК ГОДНОСТИ.**

3 года. Не применять по истечении срока годности.

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.

## **Производитель.**

ООО Фирма «Здоровье»

Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»



О.А. Арлов

13 1029