



Health
здоровье

Производство лекарственных трав,
сборов и фиточаев

ООО Фирма «Здоровье»
143430 Россия, Московская область,
пос. Нахабино, ул. Советская, д. 20 А
Тел. (495) 566-00-14; 566-42-91
www.lektrava.ru,
email: mail@lektrava.ru

Инструкция по медицинскому применению препарата

Фитодиарин®

Торговое название препарата: Фитодиарин®

Лекарственная форма

Сбор - порошок

Состав:

Лапчатки корневищ	- 37,5 %
Мать-и-мачехи листьев	- 12,5 %
Подорожника большого листьев	- 25,0 %
Шалфея листьев	- 12,5 %
Тысячелистника травы	- 12,5 %

Характеристика

Компоненты сбора содержат различные группы биологически активных веществ: дубильные вещества, полисахариды, эфирные масла, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты.

Описание

Смесь частиц растительного сырья серовато-зеленого цвета с беловатыми, желтоватыми, светло-коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-вяжущий с ощущением слизистости.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие

Настой сбора оказывает антимикробное (обладает бактериостатической активностью в отношении грамположительных бактерий рода *Staphylococcus*, грамотрицательных бактерий родов *Escherichia*, *Proteus*, *Pseudomonas*; фунгистатической активностью в отношении мицелиальных грибов рода *Microsporum* и рода *Trichophyton*), вяжущее, противовоспалительное действие.

Показания к применению

В составе комплексной терапии острых и хронических кишечных инфекций, сопровождающихся диареей, дисбактериозе кишечника, воспалительных



заболеваний кожи (пиодермия), полости рта (гингивит, стоматит), глотки (острый тонзиллит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

В терапии острых и хронических кишечных инфекций, дисбактериозе кишечника принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 3 раза в день за 30 мин до еды или через 1 час после еды. Курс лечения 3-4 недели.

При воспалительных заболеваниях полости рта применяют местно для полосканий по

1/2 стакана теплого настоя 3-4 раза в день.

При воспалительных заболеваниях кожи настоем применяют наружно в виде примочек.

Перед применением настоев рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При применении препарата с превышением рекомендуемых доз и рекомендуемого курса лечения возможно развитие раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт и печень.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Форма выпуска

Сбор-порошок в фильтр-пакетах по 2,0 г; по 10 или 20 штук в картонной пачке.

Текст инструкции по применению полностью нанесен на пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.



Производитель

ООО Фирма «Здоровье»

Россия, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: 143430, Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, тел. +7 (495) 566-00-14;
lektrava.ru; sales@lektrava.ru

