



Health
здоровье

Производство лекарственных трав,
сборов и фиточаев

ООО Фирма «Здоровье»
143430 Россия, Московская область,
пос. Нахабино, ул. Советская, д. 20 А
Тел. (495) 566-00-14; 566-42-91
www.lektrava.ru,
email: mail@lektrava.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

АРФАЗЕТИН - ЭК

Торговое название препарата: АРФАЗЕТИН - ЭК

Лекарственная форма: сбор измельченный

Состав

Черники обыкновенной побегов	– 20 %
Фасоли обыкновенной створок плодов	– 20 %
Элеутерококка колючего корневищ и корней	– 15 %
Шиповника плодов	– 15 %
Хвоща полевого травы	– 10 %
Зверобоя травы	– 10 %
Ромашки цветков	– 10 %

Описание

Смесь неоднородных частиц растительного сырья серовато-зеленого цвета со светло-желтыми, серовато-коричневыми, кремовыми, желтовато-серыми, оранжево-красными, коричневато-красными и белыми включениями. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-кислый.

Фармакотерапевтическая группа

Гипогликемическое средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства


Настой сбора обладает гипогликемическим действием, способствует снижению содержания глюкозы в крови, увеличивает толерантность к углеводам и усиливает гликогенообразующую функцию печени.

Показания к применению

Сахарный диабет 2 типа: при легкой форме – в качестве средства самостоятельной терапии, при диабете средней тяжести - в сочетании с пероральными сахароснижающими препаратами или инсулином.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нефрит, артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная возбудимость, бессонница, эпилепсия, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 12 лет).



Способ применения и дозы

Около 5 г (1 столовая ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают в теплом виде по 1/3 - 1/2 стакана 2-3 раза в день за 30 минут до еды в течение 20-30 дней. Через 10-15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3-4 курса (по согласованию с лечащим врачом).

Перед употреблением настоев рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, изжога, повышение артериального давления, бессонница.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Особые указания

Применение сбора «Арфазетин-ЭК» необходимо согласовать с лечащим врачом.

При применении настоя в сочетании с пероральными гипогликемическими средствами, инсулином необходимо соблюдать правила приема, меры предосторожности и противопоказания, предусмотренные для этих препаратов.

Не рекомендуется применять «Арфазетин-ЭК» во второй половине дня во избежание нарушений сна.

Форма выпуска

Сбор измельченный по 35 г, 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом. Полный текст инструкции по применению нанесен на пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте.

Приготовленный настой хранить в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ООО Фирма «Здоровье»

Россия, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: 143430, Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, тел. +7 (495) 566-00-14; lektrava.ru; sales@lektrava.ru

