



Health
здоровье

Производство лекарственных трав,
сборов и фиточаев

ООО Фирма «Здоровье»
143430 Россия, Московская область,
пос. Нахабино, ул. Советская, д. 20 А
Тел. (495) 566-00-14; 566-42-91
www.lektrava.ru
email: sales@lektrava.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Элакосепт®

Торговое название препарата: Элакосепт®

Лекарственная форма: Сбор-порошок.

Состав:

Череды травы	10 %
Ромашки цветков	10 %
Солодки корней	20 %
Шалфея листьев	20 %
Эвкалипта прутовидного листьев	20 %
Ноготков цветков	20 %

Описание: Смесь частиц растительного сырья серовато-зеленого цвета с вкраплениями оранжевого, желто-оранжевого, желтого, белого и коричневатого цвета. Запах ароматный. Вкус водного извлечения сладковатый.

Фармакотерапевтическая группа: Противомикробное средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства: Настой «Элакосепта®» обладает антимикробной активностью в отношении стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, протей и некоторых других микроорганизмов; оказывает противовоспалительное действие и стимулирует репаративные процессы.

Показания к применению

В составе комплексной терапии:

- заболеваний дыхательных путей и ЛОР-органов (хронический тонзиллит, острый ларингофарингит, острый и хронический фарингит, трахеит, бронхит);
- в стоматологии (острый и рецидивирующий афтозный стоматит, красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта, пародонтит);
- в гастроэнтерологии (хронический гастродуоденит, энтерит, колит, энтероколит);
- в дерматологии (микробная экзема, нейродермит, розовые угри, вульгарные угри);
- в гинекологии (неспецифические воспалительные заболевания влагалища и шейки матки (кольпит, цервицит));
- в урологии (хронический пиелонефрит, хронический цистит, уретрит, хронический простатит).



Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы: Элакосепт® применяют в виде свежеприготовленного водного настоя внутрь, наружно или местно (в том числе ингаляционно).

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают в течение 15 минут, периодически надавливая на фильтр-пакеты ложкой. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Для приема внутрь используют по 1/3 стакана настоя 3 раза в день за 30 минут до еды.

Наружно холодный настой «Элакосепт®» используют в неразбавленном виде для примочек 1-2 раза в сутки.

Для ингаляций применяют настой в горячем (теплом) неразбавленном виде, в том числе при проведении процедур на ультразвуковом ингаляторе.

Для полосканий, орошений и спринцеваний настоем разбавляют в 2 раза.

Для микроклизм используют по 50 мл неразбавленного теплого настоя.

При заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов «Элакосепт®» применяют в течение 2-3 недель одновременно внутрь и местно в виде полосканий и ингаляций 2-5 раз в сутки.

В стоматологии «Элакосепт®» применяют в течение 5-7 дней одновременно внутрь и местно в виде полосканий, орошений, примочек и для пропитывания турунд разбавленным в 2-4 раза теплым настоем 2-5 раз в сутки.

В гастроэнтерологии «Элакосепт®» применяют внутрь в течение 2-3 недель.

В дерматологии «Элакосепт®» применяют в течение 2-3 недель одновременно внутрь и наружно в виде примочек.

В гинекологии препарат применяют в течение 2-4 недель одновременно внутрь и местно 1-2 раза в сутки в виде спринцеваний, орошений и примочек теплым разбавленным настоем.

В урологии настоем «Элакосепта®» принимают внутрь в течение 2-3 недель, местно в виде микроклизм.

Побочные действия: Аллергические реакции.

Особые указания: Для проведения ингаляций (в том числе с использованием ультразвукового ингалятора) следует использовать только теплый или горячий настой «Элакосепта®» (при использовании холодного настоя возможно развитие бронхоспазма!).

Форма выпуска: Сбор - порошок в фильтр-пакетах по 2,0 г; по 10 или 20 фильтр-пакетов в пачке картонной. Текст инструкции по применению полностью нанесен на пачку.

Условия хранения: Сбор - в сухом, защищенном от света месте. Полученный настой следует использовать свежеприготовленным. Хранить в недоступном для детей месте.



Срок годности: 2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Производитель

ООО Фирма «Здоровье»

Россия, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: 143430, Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, тел. +7 (495) 566-00-14;
lektrava.ru; sales@lektrava.ru

