

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ГРУДНОЙ СБОР № 4

Регистрационный номер

Торговое наименование.
Грудной сбор № 4.

МИНЗДРАВ РОССИИ

180522
СОГЛАСОВАНО

Международное непатентованное или группировочное наименование.
«~»

Лекарственная форма.
Сбор-порошок.

Состав.

| | |
|--------------------------------|------|
| Багульника болотного побеги | 20 % |
| Календулы лекарственной цветки | 20 % |
| Ромашки аптечной цветки | 20 % |
| Фиалки трава | 20 % |
| Солодки корни | 15 % |
| Мяты перечной листья | 5 % |

Описание.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья коричневато-желтого цвета с зелеными, белыми, желто-оранжевыми, коричневыми и сине-фиолетовыми вкраплениями, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения слегка пряный, с ощущением слизистости.

Фармакотерапевтическая группа.

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой сбора оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению.

В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит).

145823

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим растениям семейства Астровых, а также к салицилатам; бронхиальная астма; гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

1 фильтр-пакет (2,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают теплый настой внутрь до еды по 1/2 стакана 4 раза в день.

При хорошей переносимости для приготовления настоя можно использовать 2 фильтр-пакета (4,0 г) на 100 мл (1/2 стакана) кипятка. Полученный теплый настой принимают до еды по 1/2 стакана 3 раза в день. Курс лечения составляет 2-3 недели. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Побеги багульника болотного, входящие в состав препарата, могут вызвать головокружение, повышенную нервную возбудимость. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы. Передозировка препаратами побегов багульника болотного может вызывать серьезные побочные явления (симптомы возбуждения или угнетения) со стороны центральной нервной системы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашивание разжиженной мокроты.

Особые указания.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска.

Сбор-порошок. По 2,0 г фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.


Отпускают без рецепта.

Производитель/Владелец регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»



145823₃